MY24 MAVERICK X RC TURBO RR





149 kW (200 cv), Rotax® ACE (Advanced Combustion

Efficiency) 900 cm3 turbocompressé à 3 cylindres, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance

Système d'accélération électronique (iTC™) avec

Smart-Lok exclusive. Véritable système de traction à 4 modes : 2RM / 4RM avec blocage du différentiel

Direction assistée dynamique (DPS) triple mode à

Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice /

FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback avec dérivation, réglages de compression et de rebond double vitesse Suspension TTX (Torsional Trailing Arm X) à 4 bras

avec barre stabilisatrice et bras inférieurs cintrés /

Réservoir en retrait FOX+ 3.0 PODIUM RC2+ avec dérivation, réglages de compression et de rebond

Fonte d'aluminium 15" (38,1 cm) avec anneau de retenue

Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à

Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à

CVT primaire pDrive et à système de réponse instantanée X (QRS-X) avec débit d'air élevé, L / H / N / R / P Différentiel avant verrouillable avec technologie

injection de carburant électronique (EFI)

avant / 4RM TRAIL ACTIV/ 4RM TRAIL

Débattement de 55.9 cm Bras inspirés du camion Trophy

Débattement de 61 cm

Maxxis Liberty† 32 x 10 / 10 x 15"

(81,3 x 25,4 / 25,4 x 38,1 cm)

double vitesse

double piston

Hybrid White & Legion Red

MOTEUR

Circuit d'alimentation

Groupe d'entraînement

Direction assistée

SUSPENSIONS Suspension avant

Amortisseurs avant

Suspension arrière

Amortisseurs arrière

PNEUS/JANTES

Jantes

FREINS Avant

Arrière

Pneus avant / Pneus

en carburant

Transmission

Туре

- Différentiel avant Smart-Lok™
 FOX† 3.0 PODIUM RC2† de type « piggyback » avec dérivation
- · Système de surveillance de la courroie
- Magnéto 850 W
- · Affichage numérique 7,6" (19,3 cm) avec clavier
- Graphiques/sièges de l'ensemble X
- · Harnais 4 points avec rembourrages aux épaules
- Style de LED Can-Am unique
 Jantes fonte d'aluminium 15" (38,1 cm) avec anneau de retenue
- Pneus Maxxis Liberty 32" (81,3 cm)
- · Pare-chocs avant, demi-porte, toit en aluminium, barre anti-intrusion
- · Anneau de remorquage arrière
- Treuil 4 500 lb (2 041 kg) avec câble synthétique
- Différentiel HMWPE et plaque de protection sous le pare-chocs
- Bras de suspension avant et arrière HMWPE
- Pare-roches UHMWPF
- · Avertisseur sonore et vibreur



FRS 41'250.

incl. 8.1% TVA.

prix de vente sans engagement

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé**	836 kg
Châssis/cage	Acier 980 biphasé
LxIxH	341,6 x 184,9 x 174 cm
Empattement	259,1 cm
Garde au sol	40,6 cm
Capacité du porte- bagages	91 kg avec fixation rapide LinQ™
Capacité de rangement	Total : 9,4 l
Capacité en carburant	40

CARACTÉRISTIQUES

Indicateurs	Affichage numérique 7,6" avec clavier	
Instruments	Prise CC (10 A)	
Magnéto	850 W	
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt	
Éclairage	Phares LED Style LED Feux arrière LED	
Treuil	Treuil 4 500 lb (2 041 kg) avec câble synthétique	
Protection	Pare-chocs avant Demi-portes Toit aluminium Barre anti-intrusion Harnais 4 points avec rembourrages aux épaules Garde-roche UHMWPE Plaques de protection HMWPE: intégrale ultra-robuste avec différentiel / sous le pare-chocs / Bras de suspension avant et arrière Anneau de remorquage arrière Protecteur pour bras longitudinal	

GARANTIE

Garantie d'usine	Garantia limitán RRP do 2 ano

Classe T - Homologation comme tracteur commercial (60km/h - 40km/h), tracteur agricole (40km/h - 30km/h) ou chariot moteur (30km/h)

* SWISS PACKAGE & homologation suisse incluant: Réception par type suisse / Inspection de prélivraison et livraison chez concessionnaire / Formulaire 13.20A timbré / Triangle de panne / Garantie constructeur 2 ans dans le respect des intervalles d'entretien selon les directives de garantie fournisseur BRP.

En raison du développement constant de la qualité et de la technologie de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les prix, les modèles, les types à tout moment et sans préavis ou pour changer ou ajuster l'équipement. Toutes les informations sans responsabilité pour les erreurs d'impression.

Agence générale BRP pour la Suisse et Liechtenstein

FRIEDLI FAHRZEUGE AG DORFSTRASSE 4 - 5512 WOHLENSCHWIL +41 (0)56 481 71 81 - SALES@POWERSPORTS.CH



Partenaire contractuel can-am Off-Road